

Připojení do prostředí AOC pomocí TSPlus klienta

Z linuxového desktopu





Tento dokument popisuje, jakým způsobem je potřeba postupovat k připojení se do prostředí AOC z linuxu.

- 😂 Je otestován na Ubuntu 22.04.
- Pro tento účel doporučujeme používat program Remmina.

1. Instalace programu

Cest k instalaci je několik:

- Pomocí aplikaci Software
- V příkazové řádce pomocí apt (apt install remmina)
- V příkazové řádce pomocí snap (snap install remmina)

Snap verze bývá často novější a může řešit případné bugy a problémy s připojením.

2. Spuštění programu

Program Remmina můžete spustit jako jakýkoliv jiný, který máte nainstalovaný.

3. Vytvoření nového přihlašovacího profilu

- Pomocí ikonky se znaménkem + vlevo nahoře se vytvoří nový přihlašovací profil na server.
- Nastavíte podle následujících screenshotů.



- Název serveru, jméno a heslo dle přidělených hodnot.
- Hodnoty, které zde nejsou zobrazeny/vyplněny, nechte ve výchozím nastavení.
- Jméno profilu můžete zvolit libovolné tak, aby bylo v budoucnu dobře identifikovatelné.
- Nejdůležitější jsou údaje se jménem, heslem a doménou. Ta je vždy AOC.

Remote Connection Profile					
Name	ÞEMO SERVER				
Group		•			
Protocol	😵 RDP - Remote Desktop Protocol	-			
Basic Advanced Beha	ivior SSH Tunnel Notes				
Server	demoserver.appon.cloud	-			
Username	shdemo_1111				
Password					
Domain AOC					
Share folder	folder (None)				
Left-handed mouse suppo	t Disable smooth scrolling				
Enable multi monitor Span screen over multiple monitors					
List monitor IDs					
Resolution	ution Ose initial window size Ose client resolution				
	Custom 640x480				
Colour depth	Automatic (32 bpp) (Server chooses its best format)				
Network connection type	Auto-detect				
Cancel	Save as Default Save Connect Save and C	onnect			



- Poté se přepněte na záložku Pokročilé (Advanced).
- Zde opět doplňte hodnoty, tentokrát k RDP bráně (Gateway).
- Zvolte Uložit (Save).

4. Připojení na server

Pomocí dvojkliku v hlavním okně se připojíte na Váš server. Nabízené certifikáty příjměte.

Remote Connection Profile						
Name	shcgate					
Group	SHC	янс				
Protocol	😵 RDP - Remote Des	😵 RDP - Remote Desktop Protocol				
Basic Advanced	Behavior SSH Tunnel	Notes				
Quality		Poor (fastest)		•		
Security protocol negotia	tion	Automatic negotiation				
Gateway transport type		RPC				
FreeRDP log level		INFO	INFO			
FreeRDP log filters						
Audio output mode		Off	Off 🗸 🗸			
Redirect local audio outp	ut					
Redirect local microphone	e					
Connection timeout in ms						
Remote Desktop Gateway	y server	gw.appon.cloud				
Remote Desktop Gateway	y username	shdemo_1111				
Remote Desktop Gateway password						
Remote Desktop Gateway domain		AOC	AOC			
Cancel	Save as Default	Save	Connect	Save and Connect		



Pokud si nebudete vědět s čímkoliv rady, můžete se obrátit na naši technickou podporu na těchto kontaktech:

+420 222 266 222
helpdesk@appon.cloud
www.appon.cloud
www.ap



Obchodní oddělení: +420 222 266 223 obchod.cz@appon.cloud

Technická podpora: +420 222 266 222 Helpdesk.cz@appon.cloud

www.appon.cloud